



Accessoires Radio Polycom

Des solutions pratiques pour une meilleure efficacité et plus de confort



Photo: police cantonale valaisanne/o.maire

SOMMAIRE

garnitures audio.....	2
accus, chargeurs et adaptateurs d'antennes..	6
accessoires de transport.....	7
station fixe - option de montage.....	8
installation véhicule.....	11
casques moto police.....	12
interface de connection jusqu'à 3 radios.....	13
répéteur Polycom.....	15



Accessoires Radio Polycom

Des solutions pratiques pour une meilleure efficacité et plus de confort

MICRO HAUT-PARLEUR DÉPORTÉ



AUSSI POUR
TPH900



Micro haut-parleur déporté, branchement direct sur radio TPH700 ou TPH900

- LED rouge
- Prise Jack 3.5mm pour accessoires oreillette
- IP67
- Longueur de câble optimisée (230 mm)
- N. art. TPH700 : swisspoint 2003708
- N. art. TPH900 : swisspoint 2003709



TPH900



Micro haut-parleur déporté, branchement direct sur radio TPH900

- LED bleue
- Prise Jack 3.5mm pour accessoires oreillette
- IP67
- N. art. TPH900 : akkuPoint 999727



TPH900



Micro haut-parleur déporté, branchement direct sur radio TPH900

- LED bleue on/off
- Canal libre on/off
- Bouton de volume +/-
- Prise Jack 3.5mm pour accessoires oreillette
- IP54
- Touche pour appel d'urgence
- N. art. TPH900 : akkuPoint 999601



Micro haut-parleur déporté avec bouton sur le côté, branchement direct sur radio TPH700

- Bouton rouge «raccrocher» sur le côté
- LED rouge
- Prise Jack 2.5mm pour accessoires oreillette
- IP55
- Longueur de câble optimisée (230 mm)
- N. art. : swisspoint 2002205

MICRO HAUT-PARLEUR DÉPORTÉ / PRISE NEXUS



Micro haut-parleur déporté, 2 boutons PTT de couleur néon pour une bonne visibilité, branchement direct sur radio TPH700

- Prise Nexus / J11 pour branchement audio divers (compatibilité SAVOX)
- IP56
- N. art. TPH700 : H-500(NEON)-SAMP EA2
- N. art. TPH900 : H-500(NEON)-SAMP EA4



Micro haut-parleur déporté, 2 boutons PTT, branchement direct sur radio TPH700 ou TPH900

- Prise Nexus / J11 pour branchement audio Savox
- Prise jack 3.5mm pour branchement audio divers
- N. art. TPH700 : swisspoint 2002207
- N. art. TPH900 : swisspoint 2003828



Micro haut-parleur déporté, 2 boutons PTT, branchement direct sur radio TPH700 ou TPH900

- Prise Nexus 4-pole
- Prise jack 3.5mm pour branchement audio divers
- IP67 / HP on/off / Bouton SOS / LED rouge
- N. art. TPH700 : Akkupoint : 999887
- N. art. TPH900 : Akkupoint : 999880

OREILLETTE COMBI POUR MICRO HAUT-PARLEUR DÉPORTÉ



Oreillette avec conduit spiralé transparent de type FBI, câble spiralé, branchement sur micro haut-parleur déporté

- Fiche jack coudée 3.5mm, N. art. : E-42C/3.5L1
- Fiche jack coudée 2.5mm, N. art. : E-42C/2.5L1



Oreillette ajustable, câble spiralé, branchement sur micro haut-parleur déporté

- Fiche jack coudée 3.5mm, N. art. : E-20C/3.5L1
- Fiche jack coudée 2.5mm, N. art. : E-20C/2.5L1



Oreillette souple de type D-Shape, câble spiralé, branchement sur micro haut-parleur déporté

- Fiche jack coudée 3.5mm, N. art. : E-32C/3.5L1
- Fiche jack coudée 2.5mm, N. art. : E-32C/2.5L1



Option embout oreille confort ergonomique, gauche ou droite, taille S, M, L

- Set de 3 embouts S - M - L, oreille DROITE, N. art. : swisspoint 2002326
- Set de 3 embouts S - M - L, oreille GAUCHE, N. art. : swisspoint 2002325

OREILLETTE, MICRO ET PTT - CONNEXION DIRECTE



Garniture audio robuste et discrète, conduit spiralé transparent de type FBI, micro et touche PTT, branchement direct sur radio TPH700 ou TPH900

- N. art. TPH700 : EM-4238C/EA2
- N. art. TPH900 : EM-4238C/EA5

Système microphone / tour de cou inductif dissimulé, PTT sans fil camouflé en clé de voiture et oreillette discrète, branchement direct sur radio TPH700

- N. art. : swisspoint 2002861

Garniture audio robuste et discrète, conduit spiralé transparent de type FBI, micro discret et touche PTT, branchement direct sur radio TPH700

- N. art. : swisspoint 2001185

Garniture audio robuste, oreillette ajustable, micro et touche PTT, branchement direct sur radio TPH700 ou TPH900

- N. art. TPH700 : EM-2038C/EA2A
- N. art. TPH900 : EM-2038C/EA5

Garniture audio robuste, oreillette de type D-Shape, micro et touche PTT, branchement direct sur radio TPH700

- N. art. : swisspoint 2001167

FBI KIT pour Smartphone et Radio / Doigt PTT / Clip PTT / 3.5mm jack / pour POLYCOM TPH700 ou TPH900 branchement direct sur radio et smartphone

- N. art. TPH700 : akkupoint 999732
- N. art. TPH900 : akkupoint 999729

Laryngophone, avec transducteurs à 2 capteurs, prise jack 2.5mm pour oreillette déportée, touche PTT, audio non fourni, branchement direct sur radio TPH700

- N. art. : swisspoint 2003489

OREILLETTE, MICRO ET PTT - CONNEXION DIRECTE



Casque audio, fixation à la nuque, micro col de cygne et touche PTT, branchement direct sur radio TPH700

• N. art. : swisspoint 2001197



Garniture audio robuste, oreillette de type D-Shape, micro col de signe et touche PTT, branchement direct sur radio TPH700

• N. art. : swisspoint 2001173



Garniture audio kit écouteur (original Sony Ericsson), micro cravate, touche PTT déportée, branchement direct sur radio TPH700 et Smartphone jack 3.5mm

• N. art. : swisspoint 2003409



Kit de surveillance noir, avec fiche Jack 3.5mm pour oreillettes ext. Garni de 2 câbles (PTT / Mini PTT et mini-Microphone intégré dans fiche 3.5mm) branchement direct sur radio TPH700

• N. art. : swisspoint 2003712



Garniture audio, kit écouteur (original Sony), mini-micro PTT, branchement direct sur radio TPH700

• N. art. : swisspoint 2003042

ACCUS, CHARGEURS ET ADAPTATEURS D'ANTENNE



Accu, 7.2V - 2.27Ah 16.35Wh Li-Ion Panasonic, pour radio TPH700

- N. art. : akkupoint 998309



Accu, 7.4V - 2.37Ah 17.54Wh Li-Ion Panasonic, pour radio TPH700

- N. art. : akkupoint 999071



TPH900

NEW
2021



Accu, 3.7V - 4.6Ah 17.02Wh Li-Ion Panasonic, pour radio TPH900

- N. art. : akkupoint 991418



TPH900

NEW
2021



Accu avec clip ceinture, 3.7V - 4.6Ah 17.02Wh Li-Ion Panasonic, pour radio TPH900

- N. art. : akkupoint 991419



TPH900

NEW
2021



Accu avec indicateur LED, 3.7V - 4.6Ah 17.02Wh Li-Ion Panasonic, pour radio TPH900

- N. art. : akkupoint 991420

ACCUS, CHARGEURS ET ADAPTATEURS D'ANTENNE



AUSSI POUR
TPH900



Chargeur 1 position, cascadable jusqu'à 6 positions, pour radio TPH700 ou TPH900, sans alimentation

- N. art. TPH700 : swisspoint 2002905
- N. art. TPH900 : swisspoint 1801300

+ Alimentation chargeur ci-dessus pour 1 position

- N. art. : swisspoint 2001934



+ Alimentation chargeur ci-dessus pour 2 à 6 positions

- N. art. : swisspoint 2002978



Chargeur véhicule pour radio TPH700 avec led et support pour micro haut-parleur déporté (12V, 24V ou 230V)

- 12/24V : N. art. : swisspoint 2003220
- 230V : N. art. : swisspoint 2003225



TPH900



Chargeur véhicule pour radio TPH900 avec led et support pour micro haut-parleur déporté, avec ou sans connexion d'antenne

- sans connexion d'antenne : N. art. : akkupoint 999918
- avec connexion d'antenne : N. art. : akkupoint 999747



Adaptateur d'antenne, fiche connexion TNC

- N. art. : ceotronics 0982352



Adaptateur d'antenne BNC pour radio TPH700

- N. art. : RCK 100 119

ACCESSOIRES DE TRANSPORT



Etui en nylon avec boucle demi-lune mâle intégrée, pour TPH700, velcro pour recharger sans enlever l'étui

- N. art. : swisspoint 2002221



Fixation de ceinture avec boucle demi-lune femelle, compatible avec étui ci-dessus

- N. art. : swisspoint 2002222



Etui en cuire avec clip de fixation amélioré, pour TPH700

- N. art. : swisspoint 2001948



Fixation de ceinture avec clip de fixation amélioré, compatible avec étui ci-dessus

- N. art. : swisspoint 2001946



Plaque en plastique avec clip de fixation amélioré pour harnais fixation 3 points, compatible avec étui ci-dessus

- N. art. : swisspoint 2001949



Harnais fixation 3 points avec fermetures, bande élastique avec deux boutons-pression interchangeables

- N. art. : swisspoint 2001786



Etui en nylon avec clip de fixation améliorée ou boucle demi-lune mâle pour TPH700, velcro pour recharger sans enlever l'étui

- Fixation améliorée N. art. : swisspoint 2003044
- Boucle demi-lune N. art. : swisspoint 2003043



Etui en matière synthétique et cuire avec clip selon choix du client pour TPH900

- N. art. demi-lune : akkupoint 999309
- N. art. fixation améliorée : akkupoint 999308



STATION FIXE - OPTION DE MONTAGE ET ACCESSOIRES (radio TPM700 et tête de commande non fourni)



Polybox, station fixe avec poignée de transport sur le côté

- Haut parleur
- Batterie de secours
- Transformateur pour alimentation 230V
- Connecteur pour câble d'antenne.
- La radio et la tête de commande ne sont pas compris dans ce prix.
- N. art. Sigmacom : Polybox



Base lourde

- Permet de fixer et déplacer la tête de commande sur le bureau
- Fixation du corps de la radio sous ou derrière le bureau
- Nécessite l'ajout d'une alimentation 230V/12V, CHF 246.-
- N. art. : SUPBCH



Option avec casque d'écoute et PTT déporté

- Branchement sur une Polybox ou sur une tête de commande TPM700



Option pupitre micro col de cygne avec haut parleur


- Permet de remplacer un micro poire, pour une utilisation en équipement de table équipée de tête
- Peut également être monté sur une Polybox
- PTT sur le pupitre
- N. art. : BASECOL-HP



Pupitre orchestra avec tête de commande intégrée

- Permet l'utilisation et l'intégration d'une tête de commande reliée au corps de la radio
- Micro col de cygne et haut parleur intégré
- PTT sur le pupitre
- Liaison entre le pupitre et la base radio TPM700 doit être de 15m max
- Fixation du corps de la radio sous ou derrière le bureau
- Nécessite l'ajout d'une alimentation 230V/12V, CHF 246.-
- Câble de liaison au corps de la radio, CHF 365.-
- N. art. : ORCHESTRA

STATION FIXE - OPTION DE MONTAGE ET ACCESSOIRES (radio TPM700 et tête de commande non fourni)



Micro haut-parleur déporté ML43 Peiker avec bouton sur la face, branchement direct sur radio TPM700

- Bouton rouge «raccrocher» sur la face
- LED rouge
- Prise Jack 2.5mm pour accessoires oreillette
- IP54
- câble spiralé, longueur extensible max : 1,5 m
- N. art. : peiker 2319-037-120-71

Antenne Polycom omnidirectionnelle

- À connecter par un câble à la une Polybox ou une radio TPM700
- N. art. : CXL70-1LW/L

Antenne duale 160MHz et Polycom omnidirectionnelle

- À connecter par un câble à la une Polybox ou une radio TPM700 et une radio VHF
- Nécessite un duplexeur d'antenne, CHF 449.-
- N. art. : CXL 2/70C/146-175MHz/380-430MHz

Antenne Polycom de bureau avec adaptateur

- À connecter par un câble à la une Polybox ou une radio TPM700
- N. art : FSP70/TETRA-DESK STAND + BFME-N

Câble d'antenne selon la longueur

- Nécessite 2 fiches d'antenne pour câble RG213, CHF 20.-/pièce
- RG213, jusqu'à 20m de câble, prix au mètre
- Nécessite 2 fiches d'antenne pour câble SUCOFEEED_1/2_HF, CHF 42.-/pièce
- Câble, faible perte SUCOFEEED_1/2_HF, jusqu'à 50m de câble, prix au mètre

INSTALLATION VÉHICULE ET GARNITURES AUDIO (radio TPM700 et tête de commande non fourni)



SigmaCom vous propose de bénéficier de sa très grande expérience dans l'installation et la mise en service de système radio dans les véhicules d'intervention (véhicules police, feu, ambulances,...). Notre équipe est à votre disposition pour vous renseigner et vous adresser une offre selon vos besoins d'utilisation.

Prix sur demande



Support de véhicule TPH700

- Alimentation du TPH700 directement par la batterie du véhicule, permettant la charge de la batterie du terminal
- Meilleure écoute audio grâce aux options hauts-parleurs et micro-poire
- Connexion à l'antenne du toit pour une utilisation optimale du TPH700 dans un véhicule
- Confort d'utilisation : mise en place et retrait facile et rapide du TPH700
- Socle pivotant de l'adaptateur pour une meilleure ergonomie
- N. art. : S-PRO C700 CAK



Micro haut-parleur déporté ML43 Peiker avec bouton sur la face, branchement spécifique pour support véhicule TPH700

- Bouton rouge «raccrocher» sur la face
- LED rouge
- Prise Jack 2.5mm pour accessoires oreillette
- IP54
- câble spiralé, longueur extensible max : 1,5 m
- N. art. : peiker 2319-038-131-71



Système audio amplifié Peiker pour support de véhicule TPH700

- Haut-parleur avec amplificateur intégré
- Gamme de fréquence optimisée pour les applications de radiocommunication
- N. art. peiker : 8319-011-000-00




Antenne véhicule Polycom

- Grand choix d'antennes disponible
- Disponible en mode dual Polycom et : GPS, FM,...
- Pied magnétique disponible
- Prix selon modèle, notre équipe est à votre disposition pour vous renseigner

INSTALLATION VÉHICULE ET GARNITURES AUDIO (radio TPM700 et tête de commande non fourni)

Système de double commande de radio TPM700 avant / arrière de Atos

- 1 radio mobile TPM700 (BER), 2 têtes de commande (interfaces utilisateurs) et donc 2 lieux d'utilisation (avant / arrière dans un véhicule par exemple)
- Applications multiples: véhicule d'intervention ambulances, police, feu, poste de commandement, ...



Généralité :

- Distance max de chaque câble : 10m
- Le volume et les canaux sont réglés dans le BER (radio), si on les modifie sur une des têtes déportées (interface utilisateur), le volume ou le canal se modifie également sur l'autre tête déportée

Matériel :

- 1x IF03FE2-FG1, module interface pour 2x têtes déportées
- 2x câble IF03FE pour têtes déportées
- 1x câble IF03FE - BER4 pour radio
- Délai de livraison ~ 8 - 12 semaines

CASQUES DE MOTO POLICE



Schubert C3

- Casque de moto et système micro/audio intégré
- Microphone col de cygne flexible, robuste et étanche
- Haut-parleur très sensible
- 2 x 100 ohms hauts parleurs // Pdm 125 mW
- Éclairage LED
- 1 connectique PCB
- Raccordement sur micro haut parleur déporté avec prise Nexus / J11, ci-dessus en exemple
- 1 câble avec prise NEXUS
- Homologation ECE22/05 standard
- Version «City Police», swisspoint
- Version haut de gamme, communication sans perturbation jusqu'à 180 km/h



Nolan Jet, branchement direct sur TPH700 ou TPM700

- Casque de moto et système micro/audio intégré
- Microphone col de cygne flexible, robuste et étanche
- Audio inclus « City Police »
- swisspoint


OPTION BOUTON PTT BLUETOOTH SUR GUIDON DISPONIBLE
PRIX SUR DEMANDE

INTERFACE ET ACCESSOIRES POUR CONNECTER À UN MÊME JEU D'ACCESSOIRES JUSQU'À 3 RADIOS



Migration Audio Interface Box Peiker (MAIB)

- Permet de connecter à un même jeu d'accessoires jusqu'à 3 radios analogiques ou numériques
- Sortie audio unique pour toutes les radios
- Réglage individuel du niveau des radios
- Nombreux accessoires disponibles
- Accessoires de type micro, combiné, haut-parleur, etc..., non compris
- Livré avec un câble VDA
- N. art. : Peiker 6350-001-000-51



Microphone à main ME110 Peiker

- De 1 à 3 boutons, permet d'activer le PTT de 3 radios différentes analogiques ou numériques
- À connecter avec une «Migration Audio Interface Box»
- Robuste avec un corps en métal
- Accessoire support de fixation, N. art. : Peiker 2701-001-000-51, CHF 13.-
- N. art. : Peiker 2960-006-000-03



Combiné 3 boutons HA26 Peiker

- Avec câble spiralé
- Accessoire support de fixation, N. art. : Peiker 2507-102-000-51, CHF 38.-
- N. art. : peiker 2506-198-000-51



Combiné 1 bouton HA8 Peiker

- Avec câble spiralé et support
- N. art. : peiker 2506-196-100-51

INTERFACE ET ACCESSOIRES POUR CONNECTER À UN MÊME JEU D'ACCESSOIRES JUSQU'À 3 RADIOS



Télécommande triple PTT TF5/V10 Peiker pour système MAIB

- PTT avec trois boutons séparés
- LED intégrées
- Reconnaissance vocale (VOX)
- Livré avec un câble de 2,0 m
- N. art. : Peiker 6703-001-000-51



Microphone mains-libres ME15 EVO Peiker

- Microphone électret avec préamplificateur (Fort niveau)
- Suppression du bruit unidirectionnelle
- Compact et discret
- N. art. : Peiker 2921-049-000-51



Haut-parleur dynamique KL1, 8 Ω Peiker

- À connecter avec une «Migration Audio Interface Box»
- Support rotatif ou à pince
- N. art. : Peiker 6601-081-002-51



Haut-parleur puissant compact DHL1, 8 Ω Peiker

- À connecter avec une «Migration Audio Interface Box»
- Boîtier plastique robuste « feu-fumée »
- Forte puissance audio
- Classe de protection IP65
- N. art. : Peiker 6602-045-000-51

RÉPÉTEUR POLYCOM




Répéteur Polycom BSR 1804

- Permet d'assurer rapidement une couverture indoor (poste de police, parking, hôpital,...)
- Une antenne extérieure capte les signaux disponibles du réseau à retransmettre à l'intérieur de la zone confinée par une ou plusieurs antennes intérieures
- Cet appareil fournit une puissance de sortie confortable et amplifie les signaux radio avec un gain pouvant atteindre 70 dB

Prix sur demande

Exemple d'un système d'approvisionnement Polycom InHouse



Notes